



딸깍P드라이버

v1.3.0 · 2026-07-26

프린터 자동설치 · 스캔 · 인쇄 문제 해결 · 카운터 수집을 하나로

목차

1. 프로그램 소개
2. 설치와 첫 실행
3. 화면 구성 (탭 3개)
4. 프린터 찾기
5. 목록 읽는 법 (배지·토너·상태)
6. 여러 대 한 번에 설치
7. 상세 옵션 (이름·인쇄면·기본 프린터)
8. 설치 후 확인 (테스트 인쇄·웹설정)
9. USB 프린터 / 설치된 프린터 관리
10. 드라이버가 안 잡힐 때
11. 스캔하기
12. 스캔 저장 위치
13. 복사기 스캔 받기 (FTP 수신)
14. 바탕화면 딸깍P스캔 바로가기
15. 도구 탭 (인쇄 오류 해결 등)
16. 자주 묻는 질문
17. 버전 이력

1 프로그램 소개

딸깍P드라이버 하나로 프린터 설치 · 스캔 · 인쇄 문제 해결 · 카운터 수집을 모두 처리합니다.

- 네트워크·USB 프린터를 **자동으로 찾고**, 드라이버는 **인터넷에서 자동으로 받아** 설치합니다.
- 여러 대를 **체크만 해서 한 번에** 설치하고, 진행률을 눈으로 확인합니다.
- 프린터의 **토너 잔량과 상태**(토너 부족·용지 없음·커버 열림 등)를 목록에서 바로 봅니다.

NEW

- 복합기에서 **드라이버 없이 스캔**하고, 결과를 내 PC·공유폴더·FTP로 자동 전송합니다.
- 인쇄가 안 될 때  **인쇄 오류 해결** 버튼 하나로 대기열을 정리합니다. **NEW**

 이 설명서는 **v1.3.0** 기준입니다. 화면이 다르면 프로그램 오른쪽 위 버전 배지를 확인하고 최신본으로 다시 설치하세요.

2 설치와 첫 실행

- 1 882.kr 접속 → 맨 위 **딸각P드라이버.exe** (추천 표시) 다운로드
- 2 받은 파일을 실행하면 **설치 마법사**가 한 번 뜹니다. **다음** 만 누르면 됩니다.
- 3 설치 중 "**카운터 자동수집 사용**" 체크를 켜면 딸각P카운터가 함께 설치되고 자동으로 실행됩니다.
- 4 설치가 끝나면 바탕화면에 **딸각P드라이버** 와 **딸각P스캔** 바로가기가 생깁니다.
- 5 프로그램을 실행합니다. 프린터 설치를 위해 **관리자 권한 확인창(UAC)**이 뜨면 **예** 를 누르세요.

⚠ 백신이 처음 한 번 경고할 수 있습니다(코드 서명 인증서 미적용). 한별시스템에서 배포한 정상 파일이며, 필요하면 예외 처리 후 사용하세요.

3 화면 구성 (탭 3개)

프로그램을 열면 위에서부터 **제목·연결 상태** → **공지 배너** → **탭 3개** 순서로 보입니다.



프린터 설치



스캔



도구

영역	내용
오른쪽 위 ● 에이전트 연결됨	초록색이면 정상입니다. 빨간색이면 프로그램을 닫고 다시 실행하세요.
회색 공지 띠 배너	클릭하면 882.kr 안내 페이지가 열립니다(공지사항·사용설명서·업데이트).
프린터 설치 탭	프린터를 찾아 설치합니다. 화면 맨 아래 초록 버튼으로 선택한 프린터를 한 번에 설치합니다.
스캔 탭	저장해 둔 스캐너로 바로 스캔합니다. 복사기가 이 PC로 스캔을 보내는 기능도 여기 있습니다.
도구 탭	딸각P카운터 · 프린터 및 팩스 · 인쇄 오류 해결 · 오픈소스 고지 (4가지).



바탕화면 딸각P스캔 바로가기로 열면 스캔 화면만 나옵니다. 직원분들께는 이 바로가기만 알려주면 됩니다.

4 프린터 찾기

프로그램을 열면 **빠른검색**이 자동으로 한 번 실행됩니다. 안 잡히면 아래 순서로 진행하세요.

1 **⚡ 빠른검색** — SNMP로 몇 초 안에 찾습니다. (자동 실행되는 방식)

2 **상세검색** — 5가지 방법(RAW·LPR·IPP·SNMP·WSD/AirPrint)으로 빠짐없이 찾습니다. 최대 20초.

3 그래도 안 나오면 **IP를 직접 입력**: 오른쪽 칸에 **192.168.0.50** 처럼 넣고 **추가**

⚠ **처음 실행하는 PC**는 드라이버를 인터넷에서 받아야 하므로 검색 후 **몇 분** 걸릴 수 있습니다. 화면 위에 "...내려받는 중 (12/249 MB)" 처럼 진행 상황이 표시됩니다. **창을 닫지 마세요.**

5 목록 읽는 법 (배지 · 토너 · 상태)

찾은 프린터는 한 줄씩 목록으로 나옵니다. 한 줄에 다음 정보가 들어 있습니다.

위치	의미
맨 왼쪽 체크박스	설치할 프린터를 고릅니다. 기본으로 모두 체크되어 있습니다.
굵은 글씨	모델명 (예: TASKalfa 3252ci)
작은 글씨	IP 주소 · 제조사 · 연결 방식
✓ 드라이버 자동인식	드라이버를 자동으로 찾았습니다. 그냥 설치하면 됩니다.
드라이버 선택 필요 (노란 배지)	드라이버를 못 찾았습니다. → 10장 참고
상태 배지	정상 / 토너 부족 / 용지 없음 / 용지 걸림 / 커버 열림 / 오프라인 NEW
오른쪽 색 막대 4개 	토너 잔량 — 왼쪽부터 검정(K)·파랑(C)·빨강(M)·노랑(Y). 10% 이하 는 빨간색으로 바뀝니다. 마우스를 올리면 정확한 %가 보입니다. NEW
사선 무늬 막대	프린터가 잔량을 알려주지 않는 경우입니다(비정품 토너 등). 0%가 아닙니다.
맨 오른쪽 ▾	줄을 클릭하면 상세 옵션이 펼쳐집니다.

💡 토너-상태는 프린터에 물어보는 값이라 목록이 뜬 뒤 **1~2초 후** 채워집니다. 잉크젯 등 일부 기종은 잔량을 제공하지 않습니다.

6 여러 대 한 번에 설치

1 설치할 프린터의 **체크박스**를 켭니다. (맨 위 **전체 선택** 으로 한꺼번에 가능)

2 필요하면 줄을 눌러 **상세 옵션**을 조정합니다. (→ 7장)

3 화면 맨 아래 **✓ 선택 설치** 를 누릅니다. 왼쪽에 "N대 선택"이 표시됩니다.

4 **진행률**이 두 줄로 표시됩니다.

- **5 전체 작업** — 전체 중 몇 번째까지 끝났는지

- **6 현재 작업** — 지금 설치 중인 프린터의 진행

아래에 **지금 설치 중인 프린터 이름**이 나옵니다.

7 끝나면 각 줄의 배지가 **✓ 설치됨** 으로 바뀝니다. 실패한 줄은 **✕ 설치 실패**가 되며, 그 줄을 펼치면 검은 로그 창에서 원인을 볼 수 있습니다.

💡 **컬러·흑백을 함께** 체크하면 프린터 1대에 큐 2개(**[컬러] 이름**, **[흑백] 이름**)가 만들어집니다. 흑백 큐는 **흑백 전용 드라이버**로 설치되어 컬러 인쇄가 원천 차단됩니다(컬러 요금 절약).

7 상세 옵션 (줄을 눌러 펼치기)

항목	설명
이름	Windows에 등록될 프린터 이름입니다. 자유롭게 바꾸세요.
이름에 IP 표시 NEW	체크하면 이름 뒤에 (192.168.0.180) 이 붙습니다. 같은 모델이 여러 대일 때 구분하기 좋습니다.
설치 컬러 / 흑백 / 팩스	만들 큐를 고릅니다. 사용할 수 있는 항목은 모두 기본으로 체크되어 있으므로 필요 없는 것만 해제하면 됩니다. 지원하지 않는 항목(팩스 드라이버가 없는 기종 등)은 흐리게 표시되고 선택되지 않습니다.
인쇄면 단면(기본) / 양면 NEW	이 프린터의 기본 인쇄면입니다. 기본값은 단면입니다. 양면을 고르면 설치 직후부터 양면으로 인쇄됩니다(양면 미지원 기종은 무시되고 설치는 정상 완료).
기본 컬러 / 흑백 / 지정 안함 NEW	설치가 끝나면 Windows 기본 프린터로 지정할 큐를 고릅니다. 보통 흑백을 기본으로 두면 컬러 오출력을 줄일 수 있습니다.
드라이버	자동인식된 드라이버가 이미 들어가 있습니다. 바꾸려면 그 칸을 눌러 목록에서 고르거나, 모델명·숫자 일부를 입력해 후보를 좁힌 뒤 누르세요(예: taskalfa 3252). 낱말을 띄어 쓰면 모두 포함하는 것만 남습니다.
파일	내 PC에 있는 드라이버 파일(.inf)을 직접 지정합니다.

8 설치 후 확인 (테스트 인쇄 · 웹설정)

상세 옵션 아래 버튼으로 바로 확인할 수 있습니다.

버튼	설명
 테스트 인쇄 NEW	Windows 표준 테스트 페이지를 보냅니다. 설치를 먼저 해야 동작합니다.
 프린터 웹설정 NEW	프린터에 내장된 관리자 화면(http://프린터 IP)을 브라우저로 엽니다. 용지 설정·주소록·카운터 확인에 사용합니다.
 드라이버 받기	제조사 공식 다운로드 페이지를 엽니다.
미리보기	실제로 설치하지 않고 무엇이 어떻게 설치될지 만 미리 확인합니다.

9 USB 프린터 / 이미 설치된 프린터 관리

USB 연결 프린터

프린터 설치 탭 아래 **USB 연결 프린터** 를 펼치면 USB로 연결된 프린터를 찾습니다. 네트워크 프린터와 같은 방식으로 옵션을 정하고 각 줄의 **✓ 설치** 를 누릅니다. (팩스는 네트워크 전용이라 제외)

이미 설치된 프린터

펼치면 이 PC에 설치된 프린터 전체가 상태와 함께 나옵니다.

버튼	설명
 기본으로 	이 프린터를 Windows 기본 프린터로 지정
 테스트 	테스트 페이지 인쇄
 재개	오프라인·일시중지 상태를 정상으로 되돌립니다.
 대기열	이 프린터에 걸려 있는 문서를 모두 지웁니다.
삭제	프린터를 제거합니다.

10 드라이버가 안 잡힐 때

드라이버는 인터넷(882.kr)에서 제조사별로 자동 다운로드됩니다. 안 될 때는 아래 순서로 확인하세요.

1 화면 위에 **노란/빨간 띠**가 떴는지 봅니다. 원인이 한국어로 적혀 있습니다.

2 띠의  **드라이버 받기** 버튼 → 필요한 제조사만 골라 **↓ 받기**

중요 프린터를 못 찾으면 드라이버도 자동으로 받지 않습니다. 다른 대역·무선 분리망처럼 프린터가 안 잡히는 현장에서는 이 방법으로 먼저 드라이버를 준비하세요.

3 같은 창 위쪽의  **진단**이 3가지를 점검해 어디가 막혔는지 알려줍니다.

◦ **4 드라이버 서버 연결** — 인터넷/방화벽/백신의 HTTPS 검사 문제

◦ **5 캐시 폴더 쓰기** — 백신이 저장 폴더를 막는 경우

◦ **6 이 PC 보유 드라이버** — 현재 몇 개 준비됐는지

7 그래도 안 되면 프린터 줄을 펼쳐  **파일** 로 드라이버 **.inf**를 직접 지정하거나,  **드라이버 받기** 로 제조사 사이트에서 받습니다.

 회사 백신(예: 에스원 VP)이 **882.kr HTTPS** 또는 **드라이버 저장 폴더**를 차단하면 자동 다운로드가 실패합니다. 진단 화면에 나오는 폴더 경로를 백신 **예외**로 등록하세요.

11 스캔하기

 스캔 탭을 엽니다. v1.2.0부터는 탭을 열 때 **자동으로 검색하지 않고**, 저장해 둔 스캐너가 즉시 표시됩니다.

처음 한 번만: 스캐너 저장하기 NEW

- 1  **스캐너 찾기** 를 누릅니다. (구형 스캐너는 **전체 찾기**)
- 2 검색 결과에서 쓸 복합기의  **저장** 을 누릅니다.
- 3 이제부터 스캔 탭을 열면 ★ **저장된 스캐너**에 바로 나옵니다. 검색을 기다릴 필요가 없습니다.

매일 쓰기

- 1 원고를 복합기에 올립니다.
- 2 저장된 스캐너의 옵션을 확인합니다 — **원고**(자동/유리면/급지대/급지대 양면) · **색상**(컬러/회색조/흑백) · **품질**(200·300·600 DPI) · **형식**(PDF/JPG)
- 3  **스캔 시작** 을 누릅니다. 원고 크기·해상도에 따라 10~60초 걸립니다.
- 4 완료되면 저장 위치가 표시됩니다. 내 PC로 저장한 경우 폴더가 자동으로 열립니다.

 기기를 바꿨을 때만  **스캐너 찾기** 로 다시 찾아 저장하고, 예전 것은 **저장 해제** 하면 됩니다.

방식	대상
eSCL (최우선)	네트워크 복합기 — 드라이버 없이 바로 스캔 (교세라·HP·엡손·캐논 등)
WIA	USB·잉크젯 등 드라이버가 설치된 스캐너
TWAIN	구형 스캐너 (전체 찾기에서만 검색)

12 스캔 저장 위치

스캔 탭 맨 위에 📍 **저장 위치**가 한 줄로 요약돼 있습니다. 바꾸려면 **변경** 을 누르세요.

선택	설명
내 PC	바탕화면 scan 폴더에 저장하고 폴더를 열어 줍니다. (기존 파일은 지우지 않습니다)
공유폴더/ 나스	\\\\서버\\\\공유폴더 또는 내 PC 폴더로 보냅니다. 📁 찾아보기 로 고를 수 있습니다.
FTP 서버	FTP로 보냅니다. 🔍 찾기 로 같은 네트워크의 FTP 서버를 자동 검색하고, 🔌 연결 테스트 는 실제로 파일을 올려 확인합니다.

FTP를 쓸 때 **저장 대상**을 고를 수 있습니다.

- **공통 폴더** — 모든 PC가 같은 폴더에 저장
- **컴퓨터별** — PC별 폴더(기본값은 그 PC의 IP)를 자동으로 만들어 그 안에 저장. 폴더 이름은 직접 바꿀 수 있습니다.

💡 설정을 마치면 💾 **저장** 을 누르세요. 다음 실행부터 한 줄 요약만 보이고 바로 스캔할 수 있습니다.

⚠️ 전송이 실패하면 스캔 파일을 **바탕화면 scan 폴더에 보관**하고 알려 줍니다. 스캔물이 사라지지 않습니다.

13 복사기 스캔 받기 (FTP 수신)

복사기의 **Scan to FTP** 기능으로 이 PC로 직접 스캔 문서를 받는 기능입니다. (v1.2.0에서 도구 탭 → 스캔 탭 아래로 이동)

1 스캔 탭 아래 **복사기 스캔 받기 켜기** 를 체크합니다. (기본은 꺼짐)

2 화면에 나온 접속 정보를 복사기 주소록에 그대로 입력합니다.

항목	값
서버 주소	이 PC의 IP (화면에 표시) 또는 컴퓨터 이름도 화면에 함께 표시됩니다. 이름 입력은 지원하는 복합기에 서만 되니, 안 되면 IP를 쓰세요.
포트	21
아이디	scan
비밀번호	없음 (기본) NEW
경로	/ (루트)

3 복사기에서 스캔을 보내면 받은 파일 목록에 바로 나타납니다. 받은 파일은 바탕화면 scan 폴더에 쌓입니다(스캔 '보내기'의 내 PC 저장 위치와 같은 폴더라 한 곳만 보면 됩니다). 이미 있는 폴더면 안에 있던 파일은 그대로 두고 이어서 저장합니다.

수신 폴더 열기 로 확인하세요.

💡 비밀번호가 기본으로 없습니다. 복사기 화면에서 긴 비밀번호를 입력하다 틀리는 일이 없습니다. 비밀번호를 쓰고 싶으면 ⚙️ 설정 에서 직접 입력하세요(입력하면 그때부터 요구합니다).

⚠️ 이 PC는 고정 IP를 권장합니다. IP가 바뀌면 복사기가 못 찾습니다.

계속 받으려면 (자주 묻는 것)

질문	답
딸깍P드라이버를 켜 줘야	프로그램이 실행 중이어야 받습니다. 다만 창은 닫아도 됩니다 — 켜 둔 상태에서 창을 닫으면 화면만 사라지고 백그라운드에서 계속 수신합니다. (완전히 종료하

하나요?	면 그때는 받지 못합니다)
동작 중인지 어디서 보나요?	☰ 스캔 탭 → 복사기 스캔 받기 항목에  수신 대기 중 으로 표시됩니다. 그 아래 줄에  로그인 시 자동 시작 여부와 마지막 수신 시각 · 수신 폴더 파일 수도 함께 나옵니다.
컴퓨터를 켜다 켜도 되나요?	됩니다. 기능을 켜면 로그인 자동 시작이 등록되어, 재부팅 후 로그인하면 자동으로 다시 시작합니다 (창은 뜨지 않고 조용히 대기). 노트북 배터리 상태에서도 동작하도록 되어 있습니다. 기능을 끄면 자동 시작도 함께 해제됩니다.

14 바탕화면 딸깍P스캔 바로가기

설치 후 바탕화면에 **딸깍P스캔** 바로가기가 자동으로 만들어집니다. 이 바로가기로 열면 **스캔 화면만** 나와서, 직원분들은 **스캔 시작** 버튼만 누르면 됩니다.

바로가기가 없으면 스캔 탭의  딸깍P스캔 바로가기 버튼으로 다시 만들 수 있습니다.

15 도구 탭

도구 탭에는 4가지가 있습니다.

딸각P카운터

프린터 카운트(매수)를 자동으로 수집·업로드하는 프로그램입니다. 딸각P드라이버 설치 시 **함께 설치**되므로 따로 받을 필요가 없습니다. 클릭하면 실행되고, 수집기 창에서 **업체 코드**를 입력해 등록합니다.

프린터 및 팩스

Windows 기본 **장치 및 프린터** 화면을 바로 엽니다. 프로그램 목록에 안 보이는 프린터를 Windows 쪽에서 직접 확인하거나, 인쇄 대기열을 눈으로 볼 때 사용합니다.

인쇄 오류 해결

"인쇄를 눌렀는데 안 나온다"일 때 가장 먼저 눌러 보세요. 4단계를 자동으로 처리하고 결과를 보여 줍니다.

- 1 스푼러 중지 — 인쇄를 관리하는 Windows 서비스를 잠시 멈춥니다.
- 2 막힌 문서 삭제 — 대기열에 걸려 지워지지 않는 문서를 강제로 정리합니다. ("막힌 문서 3건 삭제")
- 3 스푼러 재시작 — 서비스를 다시 켵니다.
- 4 프린터 재개 — 오프라인·일시중지된 프린터를 정상으로 되돌립니다. ("프린터 2대 재개")

 실행하는 몇 초 동안 인쇄가 멈춥니다. 다른 직원이 인쇄 중이면 그 작업도 취소되니, 급한 인쇄가 없을 때 누르세요. 관리자 권한이 필요하며, 권한이 없으면 그 이유를 알려 줍니다.

오픈소스 고지

사용된 오픈소스 라이선스를 표시합니다.

 공지사항은 화면 맨 위 **회색 공지 띠**를 누르면 열립니다.  **드라이버 받기**와  **진단**은 드라이버 문제가 있을 때 화면 위에 뜨는 안내 띠의 버튼으로 열립니다.

16 자주 묻는 질문

증상	해결
인쇄를 눌렀는데 안 나온다	도구 탭 →  인쇄 오류 해결 . 그 다음 프린터 전원을 껐다 켜 보세요.
프린터가 검색되지 않는다	상세검색 → 그래도 없으면 IP 직접 입력 . 프린터 전원·네트워크 케이블 같은 대역(예: 192.168.0.x)인지 확인하세요.
"드라이버 선택 필요"로 나온다	10장 순서대로. 대부분 인터넷/백신 문제이며  진단 이 알려 줍니다.
토너 막대가 사선 무늬다	프린터가 잔량을 보고하지 않는 상태입니다(비정품 토너 등). 잔량 0%가 아닙니다.
양면으로 설정했는데 단면으로 나온다	드라이버가 양면을 지원하지 않는 기종입니다. 설치는 정상이며, 인쇄창에서 양면을 직접 지정하세요.
스캔에서 "503" 또는 "사용 중"	복합기가 직전 작업을 처리 중입니다. 20~30초 후 다시 시도하세요.
금지대에 원고가 없다고 나온다	원고를 금지대에 다시 올리거나, 원고 옵션을 유리면 으로 바꿔 보세요.
화면이 하얗게 뜬다	보안 프로그램이 내부 화면을 막는 경우입니다.  브라우저에서 열기 를 누르면 기본 브라우저에서 모든 기능을 그대로 사용할 수 있습니다.
복사기가 이 PC로 스캔을 못 보낸다	13장 확인 — 기능이 켜져 있는지, 이 PC IP가 바뀌지 않았는지, 아이디  /비밀번호 없음으로 넣었는지.
버전은 어디서 보나	화면 오른쪽 위 제목 옆 배지와 맨 아래에 표시됩니다 (현재 v1.3.0).

17 버전 이력

버전	날짜	주요 내용
v1.3.0	2026-07-26	이름이 바뀌었습니다. 프로그램 이름이 딸깍P드라이버, 바탕화면 딸깍P스캔 바로가기는 딸깍P스캔, 딸깍P카운터가 딸깍P카운터 로 바뀌었습니다. 기능과 사용법은 그대로입니다. 업데이트로 설치하면 기존 설정(스캔 저장 위치·복사기 스캔 받기·저장된 스캐너 등)은 그대로 유지되고, 바탕화면의 옛 스캔 바로가기는 딸깍P스캔 으로 새로 만들어집니다. 복사기 스캔 받기의 자동 시작 등록도 새 이름으로 자동 이전되어 끊기지 않습니다.
v1.2.6	2026-07-26	복사기 스캔 받기의 수신 폴더 자동 정리. 예전 버전에서 임시 폴더(%TEMP%)나 구 기본 폴더(내문서\딸깍P드라이버_Scan받기)로 잡혀 있던 경우, 업데이트하면 바탕화면 scan 폴더로 자동 변경됩니다. 임시 폴더는 Windows 디스크 정리로 지워질 수 있어 받은 문서를 두기에 위험하기 때문입니다. 직접 지정해 둔 폴더는 그대로 유지되고, 기존 폴더에 있던 파일도 지우거나 옮기지 않고 그 자리에 그대로 둡니다 (앞으로 받을 위치만 바꿉니다).
v1.2.5	2026-07-26	복사기 스캔 받기 개선 — 접속 정보에 컴퓨터 이름을 IP와 함께 표시(이름 입력을 지원하는 복사기용), 받은 파일 저장 위치 기본값을 바탕화면 scan 폴더로 변경(스캔 저장 위치와 통일, 기존 파일은 그대로 보존, 이미 다른 폴더를 지정해 두었다면 그대로 유지). 상태 표시에 로그온 자동 시작 여부·마지막 수신 시각·수신 폴더 파일 수를 추가했고, 자동 시작이 노트북 배터리 상태나 장시간 켜 둔 PC에서 멈추던 문제를 고쳤습니다(업데이트만 해도 자동 교정). 스캔 보내기의 FTP 주소칸도 IP 또는 컴퓨터 이름을 넣을 수 있게 안내를 추가했습니다.
v1.2.4	2026-07-26	설치 항목이 모두 기본 선택됩니다 — 프린터 줄을 펼치면 컬러·흑백·팩스 중 그 기종이 지원하는 항목이 전부 체크된 상태로 나옵니다(필요 없는 것만 해제). 도구 탭을 4가지로 정리: 딸깍P카운터 · 프린터 및 팩스 · 인쇄 오류 해결 · 오픈소스 고지. 공지사항은 위쪽 공지 띠로, 📦 드라이버 받기와 🏠 진단은 드라이버 문제 안내 띠의 버튼으로 열립니다(기능은 그대로).
v1.2.3	2026-07-26	필요 없는 안내 띠를 없앴습니다. 라벨프린터처럼 서버에 드라이버 팩이 없는 제조사가 발견돼도 이제 화면 위에 안내 띠가 뜨지 않습니다. 해당 프린터 줄의 "드라이버 선택 필요" 표시와 드라이버 칸, 🌐 드라이버 받기 버튼으로

		그대로 처리하면 됩니다. (제조사별 보유 현황은  도구 →  드라이버 서버 진단 에서 확인)
v1.2.2	2026-07-26	거래처 PC에서 드라이버가 하나도 안 받아지던 문제 대응. 같은 제조사 팩을 동시에 두 번 내려받아 압축해제가 충돌하던 문제를 수정했습니다 (앱 화면과 브라우저를 같이 열었거나 화면을 다시 불러온 경우 발생). 압축을 푸는 중 파일 하나가 백신에 잠겨 있어도 전체를 실패로 처리하지 않고 계속 진행합니다. 안내 개선: 프로그램을 열면 드라이버 서버 연결 여부를 먼저 확인해 "서버에 연결할 수 없습니다"와 "아직 하나도 받지 않았습니다"를 구분해 알려줍니다. 프린터를 못 찾았을 때도  도구 →  드라이버 받기로 제조사별로 직접 받을 수 있게 상시 경로를 추가했습니다.
v1.2.1	2026-07-26	드라이버 선택을 콤보박스로 통합 — 따로 있던 "검색" 칸과 드롭다운을 한 줄로 합쳤습니다. 입력창을 누르면 전체 목록이 뜨고, 타이핑하면 후보가 실시간으로 좁혀지며(여러 낱말 동시 검색), 항목을 눌러 고릅니다. 일치 부분은 노랑게 표시되고 ↑↓·Enter-Esc 키도 됩니다. 오인식 방지 — 근거가 약한 자동인식을 하지 않습니다. 숫자만 우연히 겹치거나 제조사가 다르면 "드라이버 선택 필요"로 표시해 직접 고르게 합니다. (실 사례: 고덱스 라벨프린터를 HP 잉크젯으로 잘못 인식했던 문제) 사용자가 직접 고른 경우에는 "✓ 드라이버 선택됨"으로 구분 표시합니다. 고덱스(Godex) 라벨프린터 제조사 자동판별 추가 —  드라이버 받기가 고덱스 공식 다운로드 페이지로 연결됩니다(라벨프린터 드라이버는 서버에 없어 직접 받아야 합니다).
v1.2.0	2026-07-25	화면 전면 개편 — 탭 3개(프린터 설치 / 스캔 / 도구), 공지 띠 배너, 프린터 목록형 + 체크박스 일괄설치, 전체/현재 진행률 표시, 줄을 눌러 펼치는 상세 옵션. 새 기능: 토너 잔량 게이지(K/C/M/Y · 10% 이하 빨강)와 상태 배지(토너부족·용지없음·커버열림·용지걸림),  테스트 인쇄,  기본 프린터 지정,  프린터 웹설정, 인쇄면 단면(기본)/양면, 이름에 IP 표시,  인쇄 오류 해결(대기열 정리+스풀러 재시작+프린터 재개),  프린터 및 팩스 열기. 스캔: 저장된 스캐너를 검색 없이 즉시 표시( 저장/저장 해제), 찾기는 버튼을 눌렀을 때만, 복사기 스캔 받기를 스캔 탭으로 이동, FTP 수신 비밀번호 기본 없음. 드라이버 공급 안정화: 기종명만 응답하는 복합기도 제조사 자동판별, 다운로드 재시도·진행 표시, 실패 원인 한국어 안내,  제조사별 받기,  드라이버 서버 진단. 수정: 오프라인 프린터 ► 재개가 동작하지 않던 문제.
v1.0.0	2026-07-19	첫 정식 버전. 프린터 자동설치(네트워크·USB) · 드라이버 자동인식/검색/직접 선택 · 제조사 사이트 바로가기 · 스캔(eSCL/WIA/TWAIN) · 저장위치(내 PC·공

유폴더·FTP) · FTP 서버 자동찾기 · 컴퓨터별 폴더 · 바탕화면 딸각P스캔 바로가기 · 딸각P카운터 · 공지사항 링크

 항목은 버전별로 누적됩니다. 프로그램 화면의 버전 배지로 내 버전을 확인하세요.

딸각P드라이버 v1.3.0 · 2026-07-26 · 프린터 자동설치 · 스캔 · 인쇄 문제 해결 · 카운터